

適用冷式、熱式壓鑄機

壓鑄真空機

YSVA-SV65



大陸專利號碼
ZL02 2 01383.0

臺灣專利號碼
新型第 200343

耀陞企業有限公司

提昇鑄件品質！
創造利潤！

耀陞 壓鑄真空機

優異特性：

- 消除鑄件表面氣孔毛病，提昇表面精細度。
- 改善鑄件密度，鑄件材質組織更紮實。
- 解決研掃脫皮現象。
- 解決電鍍起泡毛病。
- 延長模具使用壽命。
- 解決盲孔缺料毛病。
- 提昇生產效率、創造利潤。



歐洲進口真空泵浦

本機採用歐洲進口迴轉式真空泵浦。使模穴達到徹底真空境界，利於高級鑄件之生產。真空泵浦可長時間連續壓鑄作業，使用壽命長、運轉低噪音。



鋅、鋁、銅、鎂合金壓鑄
競爭優勢的新利器！



特殊設計同步真空閥

真空閥採用直接控制設計，無齒輪崩齒之慮。同步真空閥提供抽真空。與高速射出同步動作。真空閥可依模具型式互相對調，使用極為方便。

台灣、大陸專利申請，仿冒必究

耀陞同步真空閥

遠勝一般真空閥！！


	耀陞 同步 真空閥	一般真空閥
高速射出	抽真空同時 高速射出	抽真空停止 後，高速射 出
時間控制	不必考慮	不易控制
湯液灌入真空閥	不會	有可能
模穴真空度	徹底真空	有時無法徹 底真空

機械規格:

型 式	YSVA-SV65
適用壓鑄機型	冷式、熱式
適用產品	鋅、鋁、銅、 鎂合金
真空泵浦馬達	2.2kw
最高真空度	750mm Hg
電壓	AC 220V
機械尺寸	1200x525x1825 mm
裝箱尺寸	
淨重	290 kgs
毛重	

*本公司隨時進行研究改善的工作，因此本型錄內所示之尺寸及設計特性，得以變更，恕不另行通知。

真空閥、模具配合尺寸



※依模具之需要，可相互對調，如：（固定模之模厚不夠時，可製作於活動模）